




A.01

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Układ funkcjonalny

SKALA RYSUNKU:
1:50

DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

- LEGENDA:**
- ścianka GK
 - ścianka murowana
 - przedścianka
 - kierunek zwiężenia otworu pod drzwi
 - gładź na ścianie
 - gładź na suficie

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Układ funkcjonalny

SKALA RYSUNKU: 1:50	DATA ZMIAN: 03.01.2025
------------------------	---------------------------


OPRACOWANY PRZEZ:	DDB Olga Zajączkowska mob. +48 533 181 826 zajaczkowska.ddb@designbuild.pl
SPRAWDZONY PRZEZ:	Grzegorz Malesa mob. +48 533 334 669 malesa.ddb@designbuild.pl


LEGENDA:

- ścianka GK
- ścianka murowana
- przedścianka
- kierunek zwiężenia otworu pod drzwi
- gładź na ścianie
- gładź na suficie

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa





A.03

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Zmiany budowlane

SKALA RYSUNKU:
1:50

DATA ZMIAN:
03.01.2025


OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

- LEGENDA:**
- ścianka GK
 - ścianka murowana
 - przedścianka
 - kierunek zwiężenia otworu pod drzwiami
 - gładź na ścianie
 - gładź na suficie

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa



A.04

INWESTOR:

PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:

mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:

Zmiany budowlane

SKALA RYSUNKU:

1:50

DATA ZMIAN:

03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:

DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:

Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

- LEGENDA:**
- ścianka GK
 - ścianka murowana
 - przedścianka
 - kierunek zwiężenia otworu pod drzwi
 - gładź na ścianie
 - gładź na suficie

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Elektryka

SKALA RYSUNKU:
1:50

DATA ZMIAN:
03.01.2025


OPRACOWANY PRZECZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZECZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA: ZMIANA LIKWIDACJA BEZ ZMIAN

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa



PEKABEX

mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

Elektryka

1:50

03.01.2025

zajackowska.ddb@designbuild.pl

malesa.ddb@designbuild.pl

	włącznik 1-biegunowy		podłączenie do kabłówki		podłączenie do sieci internetowej
	włącznik 2-biegunowy		gniazdo pojedyncze		światło ścienne
	włącznik schodowy		gniazdo hermetyczne		400V
	włącznik krzyżowy		gniazdo podwójne		domofon
	włącznik podwójny pozioma ramka		gniazdo pojedyncze, podwójna, pozioma ramka		światło sufitowe
	włącznik podwójny pionowa ramka		gniazdo pojedyncze, podwójna, pionowa ramka		szkrynia techniczna
					tablica mieszkaniowa

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawca obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Wod-kan i Co

SKALA RYSUNKU:
1:50

DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

BEZ ZMIANY ZMIANA LIKwidACJA


WOD-KAN CO:

- grzejnik płytowy
- grzejnik drabinkowy
- grzejnik kanałowy
- woda zimna z zaworem odcinającym (pralka, tarasa)
- woda zimna
- woda ciepła/ zimna
- odpływ
- odpływ w inny ściek w posadzce $\leq \phi 10mm$
- woda ciepła/ zimna z odpływem
- woda ciepła/ zimna z zimą na trójniku

WOD-KAN CO (PO ZMIANACH):

- zmiana lokalizacji/ wymiaru grzejnika na dekoracyjny
- grzejnik stniejący
- woda ciepła/ zimna
- woda zimna
- grzejnik do likwidacji
- woda ciepła/ zimna z odpływem
- woda zimna z odpływem
- woda ciepła/ zimna z zimą na trójniku

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.



INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Wod-kan i Co

SKALA RYSUNKU:
1:50

DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

BEZ ZMIANY ZMIANA LIKWIDACJA


WOD-KAN CO:

- grzejnik płytowy
- grzejnik drabinkowy
- grzejnik kanałowy
- woda zimna z zaworem odcinającym (pralka, taras)
- woda zimna
- woda ciepła/zimna
- odpływ
- odpływ w ścianie w posadzce $\leq 10\text{mm}$
- woda ciepła/zimna z odpływem
- woda ciepła/zimna z zimną na trójniku

WOD-KAN CO (PO ZMIANACH):

- zmiana lokalizacji wymiaru grzejnika na dekoracyjny
- grzejnik stonowany
- grzejnik do likwidacji
- woda ciepła/zimna
- woda zimna
- woda ciepła/zimna z odpływem
- woda zimna z odpływem
- woda ciepła/zimna z zimną na trójniku

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.



UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.

A.09

INWESTOR:
PEKABEX
ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Układ podłóg

SKALA RYSUNKU:
1:50
DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

R

N-R

!

punkt rozpoczęcia układu

startowa płytka/ deska

rektyfikacja

brak rektyfikacji

dojście listwy do zabudowy, resztę dociętych listw pozostawić bez klejenia

Panel winylowy Weninger, Aquatus, Dąb Concord wymiar: 1220x225mm

Płytki gresowe Paradyż Natural Rocks Gold Sand, mat 60x60cm, grubość: 8 mm

Listwa przypodłogowa mdf w kolorze białym

chwiercwałek pod oknem

listwa przypodłogowa bez klejenia

					Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.
Panel winylowy Weninger, Aquatus, Dąb Concord wymiar: 1220x225mm	Listwa przypodłogowa Lagrus MDF	Drzwi DRE Uni, Latte, bezprzylgowe, klamka QUBIK K czarna	Drzwi DRE Uni, Latte, bezprzylgowe, klamka QUBIK K czarna, rozeta wc, podcięcie wentylacyjne		

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.

A.10

INWESTOR:
PEKABEX
ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Układ podłóg

SKALA RYSUNKU:
1:50
DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

punkt rozpoczęcia układu

startowa płytka/ deska

rektyfikacja

brak rektyfikacji

dojście listwy do zabudowy, resztę dociętych listw pozostawić bez klejenia


Panel winylowy Weninger, Aquatus, Dąb Concord wymiar: 1220x225mm

Płytki gresowe Paradyż Natural Rocks Gold Sand, mat 60x60x3 grubość: 8 mm

Listwa przypodłogowa mdf w kolorze białym


ćwierćwałek pod oknem

listwa przypodłogowa bez klejenia



		1 	2 		Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.
Panel winylowy Weninger, Aquatus, Dąb Concord wymiar: 1220x225mm	Listwa przypodłogowa Lagrus MDF	Drzwi DRE Uni, Latte, bezprzylgowe, klamka QUBIK K czarna	Drzwi DRE Uni, Latte, bezprzylgowe, klamka QUBIK K czarna, rozeta wc, podcięcie wentylacyjne		

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa



UWAGA:
Dojście kolorem do samego sufitu- malowanie bez odcień,
tzw. "pasków"

A.11

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Kolory ścian

SKALA RYSUNKU:
1:50

DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 /antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Kolory ścian


SKALA RYSUNKU: 1:50	DATA ZMIAN: 03.01.2025
------------------------	---------------------------

OPRACOWANY PRZEZ:	DDB Olga Zajączkowska mob. +48 533 181 826 zajaczkowska.ddb@designbuild.pl
SPRAWDZONY PRZEZ:	Grzegorz Malesa mob. +48 533 334 669 malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa



UWAGA:
Dojście kolorem do samego sufitu- malowanie bez odcięć,
tzw."pasków"

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Widoki ścian łazienki, widok A

SKALA RYSUNKU:
1:20

DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

Początek układania płytek

startowa płytka/ deska

R

rektyfikacja

N-R


brak rektyfikacji

Płytki gresowe Paradyż Natural Rocks
Gold Sand, mat. 59,8x59,8cm
grubość: 8 mm

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

WIDOK A



UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.

UWAGA:
Przyjęta grubość płytek ściennych 1,5cm (płytki + klej).

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Widoki ścian łazienki, widok B

SKALA RYSUNKU:	DATA ZMIAN:
1:20	03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:	DDB Olga Zajączkowska mob. +48 533 181 826 zajaczkowska.ddb@designbuild.pl
SPRAWDZONY PRZEZ:	Grzegorz Malesa mob. +48 533 334 669 malesa.ddb@designbuild.pl


LEGENDA:

-  Początek układania płytek
-  startowa płytka/ deska
-  rektyfikacja
-  brak rektyfikacji
-  Płytki gresowe Paradyż Natural Rocks
Gold Sand, mat. 59,8x59,8cm
grubość: 8 mm

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa


WIDOK B



UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.

UWAGA:
Przyjęta grubość płytek ściennych 1,5cm (płytki + klej).

WIDOK C



UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.
UWAGA:
Przyjęta grubość płytek ściennych 1,5cm (płytki + klej).

A.15

INWESTOR:
PEKABEX
ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Widoki ścian łazienki, widok C

SKALA RYSUNKU:
1:20
DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl
SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl


LEGENDA:

- Początek układania płytek
- startowa płytka/ deska
- rektyfikacja
- brak rektyfikacji
- Płytki gresowa Paradyż Natural Rocks
Gold Sand, mat. 59,8x59,8cm
grubość: 8 mm

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

WIDOK D



płytki startowa

UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.
UWAGA:
Przyjęta grubość płytek ściennych 1,5cm (płytki + klej).

A.16

INWESTOR:
PEKABEX
ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / parter
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Widoki ścian łazienki, widok D

SKALA RYSUNKU:
1:20
DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl
SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

Początek układania płytek

startowa płytka/ deska

R

rektifikacja

N-R


brak rektifikacji

Płytki gresowe Paradyż Natural Rocks
Gold Sand, mat. 59,8x59,8cm
grubość: 8 mm

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

WIDOK A



INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Widoki ścian łazienki, widok A

SKALA RYSUNKU:
1:20

DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

- Początek układania płytek
- startowa płytka/ deska
- rektyfikacja
- brak rektyfikacji
- Płytki gresowe Paradyż Natural Rocks
Gold Sand, mat. 59,8x59,8cm
grubość: 8 mm


Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.

UWAGA:
Przyjęta grubość płytek ściennych 1,5cm (płytki + klej).

WIDOK B



przejście spoiną z podłogi
na ścianę

A.18

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Widoki ścian łazienki, widok B

SKALA RYSUNKU:
1:20

DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

-  Początek układania płytek
-  startowa płytka/ deska
-  rektyfikacja
-  brak rektyfikacji
-  Płytki gresowe Paradyż Natural Rocks
Gold Sand, mat. 59,8x59,8cm
grubość: 8 mm

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.

UWAGA:
Przyjęta grubość płytek ściennych 1,5cm (płytki + klej).

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Widoki ścian łazienki, widok C

SKALA RYSUNKU: 1:20	DATA ZMIAN: 03.01.2025
------------------------	---------------------------

OPRACOWANY PRZEZ: DDB Olga Zajączkowska mob. +48 533 181 826 zajaczkowska.ddb@designbuild.pl	SPRAWDZONY PRZEZ: Grzegorz Malesa mob. +48 533 334 669 malesa.ddb@designbuild.pl
---	--

LEGENDA:

R

N-R

Początek układania płytek

startowa płytka/ deska

rektyfikacja


brak rektyfikacji

Płytki gresowa Paradyż Natural Rocks
Gold Sand, mat. 59,8x59,8cm
grubość: 8 mm

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa


WIDOK C



UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.

UWAGA:
Przyjęta grubość płytek ściennych 1,5cm (płytki + klej).

WIDOK D



A.20

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66 / antresola
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Widoki ścian łazienki, widok D

SKALA RYSUNKU:
1:20

DATA ZMIAN:
03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

LEGENDA:

-  Początek układania płytek
-  startowa płytka/ deska
-  rektyfikacja
-  brak rektyfikacji
-  Płytki gresowe Paradyż Natural Rocks
Gold Sand, mat. 59,8x59,8cm
grubość: 8 mm


Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa


UWAGA:
1.Przy płytkach rektyfikowanych stosujemy fugę minimum 2mm,
2.Przy płytkach nierektyfikowanych stosujemy krzyżyk o szerokości minimum 2mm.
Kształt krawędzi płytki powoduje szerszą fugę w granicach 4-5mm.

UWAGA:
Przyjęta grubość płytek ściennych 1,5cm (płytki + klej).


ZABUDOWA KUCHENNA + SZAFY - RZUT Z GÓRY




ZABUDOWA KUCHENNA-WIDOK A




ZABUDOWA KUCHENNA-WIDOK B




ZABUDOWA ŁAZIENKOWA/PARTER - RZUT Z GÓRY



ZABUDOWA W ŁAZIENKCE/PARTER-WIDOK A



ZABUDOWA W ŁAZIENKCE/PARTER-WIDOK B



INWESTOR:

PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:

mieszkanie nr 66
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:

Zabudowa meblowa

SKALA RYSUNKU:

1:20

DATA ZMIAN:

03.01.2025

OPRACOWANY PRZEZ:

DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:

Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl

Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.

DDB Design & Build
ul. Skierniewicka 16/20,
01-230 Warszawa

INWESTOR:
PEKABEX

ADRES INWESTYCJI:
mieszkanie nr 66
Hel, Casa Baia

NAZWA RYSUNKU:
Zabudowa meblowa


SKALA RYSUNKU:
1:20

DATA ZMIAN:
03.01.2025


OPRACOWANY PRZEZ:
DDB
Olga Zajączkowska
mob. +48 533 181 826
zajaczkowska.ddb@designbuild.pl

SPRAWDZONY PRZEZ:
Grzegorz Malesa
mob. +48 533 334 669
malesa.ddb@designbuild.pl


ZABUDOWA ŁAZIENKOWA/ANTRESOLA - RZUT Z GÓRY




ZABUDOWA W ŁAZIENKCE/ANTRESOLA-WIDOK A




ZABUDOWA W ŁAZIENKCE/ANTRESOLA-WIDOK B




ZABUDOWA W PRZEDPOKOJU - RZUT Z GÓRY




ZABUDOWA W PRZEDPOKOJU-WIDOK A



ZABUDOWA W SYPUALNI/ANTRESOLA - RZUT Z GÓRY



ZABUDOWA W SYPUALNI/ANTRESOLA -WIDOK A



Projekt powstał na podstawie inwentaryzacji przedwykonawczej planu dostarczonego przez Klienta. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową oraz sprawdzić wymiary z rzeczywistością. W przypadku wątpliwości lub niezgodności z projektem należy skontaktować się z Autorem projektu. W sprawach nieujętych w projekcie Wykonawcę obowiązują przepisy zawarte w Polskiej Normie Budowlanej, sztuka i wiedza budowlana, szczególne warunki montażu zastosowanych materiałów. Wszystkie zmiany w projekcie mogą odbywać się tylko za zgodą Autora i po wcześniejszym uzgodnieniu drogą pisemną.